

КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СЕРИИ - "CONCEPT"

СТОЛЫ РАБОЧИЕ / ПЕРЕГОВОРНЫЕ

ЛДСП	Толщина ЛДСП (мм)	Толщина кромки (мм)	Цвет ЛДСП
Столешницы	25	2	Дуб Винченцо, Сандал Янтарный, Дуб Мали, Кобо
Верхняя панель царги	18		
Нижняя панель царги			

МЕТАЛЛ	Сечение/размер (мм)	Толщина металла (мм)	Цвет
Опоры	50x25	2	Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино
Траверсы	30x30	1,5	
Держатели царг	30x15x282	3	
Лючки рабочих столов	149x65x24	1	
Лючки переговорных ст.	210x133x24		

ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Материал	Тип резьбы	Цвет
Заглушка для регулируемых опор	Металл/Пластик	M8	Черный
Регулируемая опора			

НАДСТАВКИ

ЛДСП	Толщина ЛДСП (мм)	Толщина кромки (мм)	Цвет ЛДСП
Топ и дно	25	2	Дуб Винченцо, Сандал Янтарный, Дуб Мали
Остальные детали корпуса	18		Белый бриллиант, Антрацит, Кобо
Вставки в ячейки			0,4

МЕТАЛЛ	Сечение/размер (мм)	Толщина металла (мм)	Цвет
Опоры	50x25 H=30	2	Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино
Крепление надставки к столу	50x30x30	1	

ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Материал	Тип	Цвет/размер
Заглушка для регулируемых опор	Металл/Пластик	M8	Черный
Регулируемая опора			
Петли распашных фасадов	Металл	Вкладные с пружиной обратного хода - 110гр.	
Замок на распашную дверь		Стандарт	Хром
Направляющие ящиков		Шариковые с мех-ом TIP-ON / L=300мм	

Функциональные вставки в ячейки и задние стенки - можно установить в любую ячейку надставки с любой стороны.

ЭКРАНЫ

ЛДСП	Толщина (мм)	Толщина кромки (мм)	Цвет ЛДСП
Панель экрана	18	2	Дуб Винченцо, Сандал Янтарный, Дуб Мали, Кобо

ТКАНЕВЫЕ	Толщина(мм)	Толщина канта (мм)	Цвет ткани/канта
Панель экрана без канта	ДСП 16мм + ППУ по 5мм на 2 стороны	---	KARDIF
Панель экрана с кантом		2	KARDIF / AL

МЕТАЛЛ	Толщина металла (мм)	Цвет
Держатели экранов	3	Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино
Соединители экранов	2	

ГАРДЕРОБЫ "ЭКО"

ЛДСП	Толщина ЛДСП (мм)	Толщина кромки (мм)	Цвет ЛДСП
Топ и дно	25	2 / 0,4	Дуб Винченцо, Сандал Янтарный, Дуб Мали, Кобо
Фасады	18	2	
Остальные детали корпуса		2 / 0,4	Белый бриллиант, Антрацит, Кобо
Задняя стенка	3		ЛХДФ - Белый, Антрацит

МЕТАЛЛ	Сечение/размер (мм)	Толщина металла (мм)	Цвет
Опоры	50x25 Н=30	2	Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино

ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Материал	Тип резьбы/длина	Цвет/сечение
Заглушка для регулируемых опор	Металл/Пластик	M8	Черный
Регулируемая опора			
Штанга выдвижная	Металл	300	Хром
Штанга -труба овальная		530/538	30x15 - хром
Петли распашных фасадов		Накладные без доводчиков - 110гр.	
Ручки SOFT TOUCH	Пластик	MO=96	Черный/белый

ШКАФЫ "ЭКО"

ЛДСП	Толщина ЛДСП (мм)	Толщина кромки (мм)	Цвет ЛДСП
Топ и дно	25	2	Дуб Винченцо, Сандал Янтарный, Дуб Мали, Кобо
Фасады	18		
Внутренние горизонты		0,4	
Остальные детали корпуса		2 / 0,4	Белый бриллиант, Антрацит, Кобо
Задняя стенка	3		ЛХДФ - Белый, Антрацит

МЕТАЛЛ	Сечение/размер (мм)	Толщина металла (мм)	Цвет
Опоры	50x25 Н=30	2	Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино

ФАСАДЫ СТЕКЛО В РАМЕ	Материал	Сечение/толщина (мм)	Цвет
Рама	Алюминий	20x20	Белый, Черный
Вставка	Стекло	4	Матовое белое (сатин), Прозрачное

ФАСАДЫ СТЕК. БЕЗ РАМЫ	Материал	Сечение/толщина (мм)	Цвет
Материал	Стекло	4	Матовое белое (сатин), Прозрачное

ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Материал	Тип резьбы/длина	Цвет/сечение
Заглушка для регулируемых опор	Металл/Пластик	M8	Черный
Регулируемая опора			
Петли распашных фасадов	Металл	Накладные без доводчика - 110гр.	
Ручки SOFT TOUCH	Пластик	MO=96	Черный/белый

ГАРДЕРОБЫ

ЛДСП	Толщина ЛДСП (мм)	Толщина кромки (мм)	Цвет ЛДСП
Топ и дно	25	2 / 0,4	Дуб Винченцо, Сандал Янтарный, Дуб Мали
Фасады	18	2	
Остальные детали корпуса			2 / 0,4

МЕТАЛЛ	Сечение/размер (мм)	Толщина металла (мм)	Цвет
Опоры	50x25 Н=30	2	Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино

ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Материал	Тип резьбы/длина	Цвет/сечение
Заглушка для регулируемых опор	Металл/Пластик	М8	Черный
Регулируемая опора			
Штанга выдвигная	Металл	300	Хром
Штанга -труба овальная		530/538	30x15 - хром
Петли распашных фасадов		Накладные без доводчика - 110гр.	
Ручки SOFT TOUCH	Пластик	МО=96	Черный/белый

ШКАФЫ НАБОРНЫЕ

ЛДСП	Толщина ЛДСП (мм)	Толщина кромки (мм)	Цвет ЛДСП
Топ и дно	25	2	Дуб Винченцо, Сандал Янтарный, Дуб Мали
Фасады	18		
Внутренние горизонты		0,4	
Остальные детали корпуса		2 / 0,4	Белый бриллиант, Антрацит, Коба

МЕТАЛЛ	Сечение/размер (мм)	Толщина металла (мм)	Цвет
Опоры	50x25 Н=30	2	Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино

ФАСАДЫ СТЕКЛО В РАМЕ	Материал	Сечение/толщина (мм)	Цвет
Рама	Алюминий	20x20	Белый, Черный
Вставка	Стекло	4	Матовое белое (сатин), Прозрачное

ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Материал	Тип резьбы/длина	Цвет/сечение
Заглушка для регулируемых опор	Металл/Пластик	М8	Черный
Регулируемая опора			
Петли распашных фасадов	Металл	Накладные/полунакл-е с доводчиком - 110гр.	
Ручки SOFT TOUCH	Пластик	МО=96	Черный/белый

ШКАФЫ ОПОРНЫЕ

ЛДСП	Толщина ЛДСП (мм)	Толщина кромки (мм)	Цвет ЛДСП
Топ и дно	25	2	Дуб Винченцо, Сандал Янтарный, Дуб Мали
Фасады	18		
Внутренние горизонты		0,4	Дуб Винч., Сандал Янт., Дуб Мали, Белый брил.
Остальные детали корпуса		2 / 0,4	Белый бриллиант, Антрацит, Коба

МЕТАЛЛ	Сечение/размер (мм)	Толщина металла (мм)	Цвет
Опоры	50x25 Н=30	2	Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино

ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Материал	Тип резьбы/длина	Цвет/сечение
Заглушка для регулируемых опор	Металл/Пластик	М8	Черный
Регулируемая опора			
Петли распашных фасадов	Металл	Накладные/полунакл-е с доводчиком - 110гр.	
Система купе TONGO	CN.SOPK-001/002/003 - без доводчика. CN.SOPK-004/005/006-с доводчиком		
Ручки SOFT TOUCH	Пластик	МО=96	Черный/белый
Замок купе	Металл-Хром	На две двери купе	

ТУМБЫ

ЛДСП	Толщина ЛДСП (мм)	Толщина кромки (мм)	Цвет ЛДСП
Топ и дно	25	2	Дуб Винченцо, Сандал Янтарный, Дуб Мали
Фасады (верхний 1 ящик)	18		
Остальные фасады		2	Белый бриллиант, Антрацит, Коба
Внутренние горизонты		0,4	
Остальные детали корпуса		2 / 0,4	

МЕТАЛЛ	Сечение/размер (мм)	Толщина металла (мм)	Цвет
Опоры	50x25 H=30	2	Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино

ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Материал	Тип резьбы/длина	Цвет
Направляющие ящиков глубоких тумб	Металл	Шариковые без доводчика L=500мм H=45мм	
Направляющие ящиков узких тумб		Шариковые без доводчика L=350мм H=45мм	
Заглушка для регулируемых опор	Металл/Пластик	M8	Черный
Регулируемые опоры			
Колесные опоры усиленные	Прорезиненый пластик	M8, H=62, D50 со стопором	Черный с серым
Петли распашных фасадов	Металл	Накладные с доводчиком - 110гр.	
Ручки SOFT TOUCH	Пластик	MO=96	Черный/белый
Замок	Металл-Хром	Центральный	

ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ

ЛДСП	Толщина ЛДСП (мм)	Толщина кромки (мм)	Цвет ЛДСП
Фасады	18	2	Дуб Винченцо, Сандал Янтарный, Дуб Мали
Остальные детали корпуса		2 / 0,4	Белый бриллиант, Антрацит, Коба

ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Материал	Тип резьбы/длина	Цвет/размеры
Ручки SOFT TOUCH	Пластик	MO=96	Черный/белый
Направляющие ящиков узких тумб	Металл	Шариковые без доводчика L=350мм H=45мм	
Замок	Металл-Хром	На один ящик	

АКСЕССУАРЫ

ЛДСП	Толщина металла (мм)		Цвета
Металл	1		Черный, белый
Колесные опоры	Усиленные	D=50, H=62, M8	Серый + черный пластик

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛОВ

Принадлежность	Артикул	Наименование
Префикс		
Серия	CN.	Принадлежность серии
Значения после точки		
Односторонние столы прямые	SP	Стол письменный
	ORS	Односторонняя рабочая станция
	ONRS	Односторонний наборный элемент рабочей станции
	OSN	Односторонний стол надставка
	OSPR	Односторонний стол приставка
Двухсторонние столы прямые	DRS	Двухсторонняя рабочая станция
	DNRS	Двухсторонний наборный элемент рабочей станции
	DSN	Двухсторонний стол надставка
	DSPR	Двухсторонний стол приставка
Стол� ассиметричные односторонние	SA	Стол ассиметричный
	OSAN	Односторонний стол ассиметричный надставка
	OSAPR	Односторонний стол ассиметричный приставка
Стол� ассиметричные двухсторонние	DSA	Двухсторонний ассиметричный стол
	DSAN	Двухсторонний ассиметричный стол надставка
	DSAPR	Двухсторонний ассиметричный стол приставка
Брифинг приставки	BR	Стол брифинг-приставка
Царги	CS	Царга стола
	CST	Царга стола с тумбой
Стол� переговорные	PRG	Стол переговорный
	NPRG	Наборный элемент переговорного стола
Надставки на стол	NN	Надставка на стол низкая
	NV	Надставка на стол высокая
	NP	Наполнение надставки
	ONN	Односторонняя надставка на стол низкая
	DNN	Односторонняя надставка на стол низкая
	ONV	Односторонняя надставка на стол высокая
	DNV	Односторонняя надставка на стол высокая
Экраны	DEKR	Экран ЛДСП
	TEKR.C	Экран ткань Кардиф
	TEKR.CM	Экран ткань Кардиф + AL кант
Гардеробы	GB	Гардероб (задняя стенка ЛДСП)
	GB.E	Гардероб эконом (Задняя стенка ЛХДФ)
Тумбы подвесные	PT	Подвесная тумба с ящиком/ящиками
	PTO	Подвесная тумба открытая
Подушки	P	Подушка
Тумбы	TSR	Тумба сервисная
	TGO	Тумба глубокая опорная/приставная
	TGP	Тумба глубокая приставная
	DTGO	Тумба глубокая двухсторонняя опорная/приставная
	DTGP	Тумба глубокая двухсторонняя приставная
	TSP	Тумба широкая приставная
	TUO	Тумба узкая опорная/приставная
	TUP	Тумба узкая приставная
	TUS	Тумба узкая со свесом
	TUM	Тумба узкая мобильная

Опорные шкафы	SOPO	Шкаф опорный открытый
	SOPR	Шкаф опорный распашной
	SOPK	Шкаф опорный купе
Шкафы	STU.E	Шкаф узкий эконом
	STS.E	Шкаф широкий эконом
	STU	Шкаф узкий
	STS	Шкаф широкий
	STUN	Шкаф узкий набор индивидуальный
	STSN	Шкаф широкий набор индивидуальный
Значения после тире		
Тумбы / Шафы / Столы / Рабочие станции и т.д.	001	Порядковый номер
	(L)	Левое исполнение
	(R)	Правое исполнение
	V	Высокий
	RM B	Стекло в черной раме белое матовое с черной ручкой
	RP B	Стекло в черной раме прозрачное с черной ручкой
	RM W	Стекло в белой раме белое матовое с белой ручкой
	RP W	Стекло в белой раме прозрачное с белой ручкой
	SM B	Стекло без рамы белое матовое с черной ручкой
	SP B	Стекло без рамы прозрачное с черной ручкой
	SM W	Стекло без рамы белое матовое с белой ручкой
	SP W	Стекло без рамы прозрачное с белой ручкой
	B	Изделие с черными ручкам/рамой фасада
	W	Изделие с белыми ручкам/рамой фасада